

Nasad voća



Svrha obuke	područje rada / djelatnost
<input type="checkbox"/> obuka za početnike <input type="checkbox"/> premjestaj ili promjena djelokruga zadataka <input type="checkbox"/> uvod ili promjena radnih sredstava <input type="checkbox"/> uvođenje novih radnih materijala/tvari <input type="checkbox"/> uvođenje ili promjena radnog procesa <input type="checkbox"/> nakon nezgode ili potencijalnih mogućnosti nezgode <input type="checkbox"/> ponovna obuka	Nasad voća

naročito se upućuje na slijedeće faktore

Općenito

upotreba adekvatnog OZO (npr. zaštita za oči, uši, ruke, stopala, sredstvo za zaštitu od sunca)
adekvatna obuća s potplatom koji štiti od proklizavanja (npr. nošenje zaštitne obuće)
nošenje odjeće koja priliježe uz tijelo i koja je prilagođena vremenskim uvjetima
ergonomsko provođenje radnog tijeka
pravilno podizanje i nošenje (upotreba pomagala)

upotreba mašina i uređaja

pogon, čuvanje i popravak shodno uputama za upotrebu
isključivo upotreba ispravnih mašina/uređaja
koristiti obloge, navlake i zaštitne pokrivače
sačekati do samozaustavljanja dijelova mašine
radove poput popravka, čišćenje i održavanja izvoditi samo kada je mašina potpuno prestala s radom te osigurana (zakočena), uzvišene dijelove mašine poduprijeti
provjeriti uređenja za gašenje i pomoć

uporaba viličara

dokaz o stručnosti (dozvola za uporabu viličara)
oprezan način vožnje
upravljanje vozilom bez dodatnih osoba na vozilu
voziti samo po dovoljno širokim i čvrstim putevima/trasama
voziti polako i samo sa spuštenim teretom
prilikom prevrtanja ne skakati s viličara
sanduke ne slagati previsoko
mostovi za utovar moraju biti dovoljno široki i nosivi te trebaju biti osigurani od klizanja i pomicanja
osigurati teret od pada i klizanja
ukoliko je vidno polje prema naprijed ograničeno, voziti unatrag
dokaz o stručnosti (dozvola za uporabu viličara)

uređenje i održavanje nasada

prilikom uporabe mašina obratiti pažnju dokle se može voziti (nagib obronka)
pridržavati se sigurnosnog razmaka u odnosu na pokretne dijelove mašine
ne dodirivati vruće dijelove mašine (npr. kod ručno vođenih bušilica na motorni pogon)
krčenje: pratiti karike lanza odnosno užeta (upotrebljavati lance za obuhvaćanje)

<p style="text-align: center;">naročito se upućuje na slijedeće faktore</p>
upotreba takozvanog „vodenog kopila“
provjeriti sve cijevi i nabivke
kopilo ne upirati prema osobama
izrada žičanog okvira
savinuti završetke žica
nemojte žicu previše istegnuti
koturače sigurno usidriti
obrada tla
kod ručno vođenih mašina provjeriti ispravnost automatskog tehničkog alarmnog sistema za gašenje
kod ručno vođenih mašina obratiti pažnju na siguran položaj
provjeriti da li ima čvrstih predmeta u tlu (npr. beton, čelik, kamen)
obratiti pažnju na siguran položaj
strmine (upotreba užnih vitala)
provjeriti uže i spojnice užeta na vitlu
provjeriti ispravnost osigurača povratnog hoda na zategnutoj mašini
sredstvo transporta (traktor) ne ostavljati poprijeko ili ukoso naspram obronka
ne stajati između sredstva za transport i užnog vitla
gnojenje i zaštita biljaka
preporučuje se upotreba traktora sa zatvorenom kabinom (filter s aktivnim ugljenom)
obratiti pažnju na upute za sigurnost i upute za uporabu
tijekom rada ne smije se jesti, piti, pušiti (tek nakon temeljitog čišćenja)
provjeriti nabivke, gumene cijevi i mlaznice
obratiti pažnju na vremenske uvjete (vjetar)
ne dodirivati vruće dijelove (npr. kod nosivih prskalica na motorni pogon)
žetva i obrezivanje voćnjaka
ljestve osigurati od pada, klizanja i upadanja; ne prelaziti preko treće ljestve odozgo
pridržavati se sigurnosnog razmaka prema vozilu za branje
provjeriti osiguranje od pada sa vozila za branje
prilikom rada s alatima za rezanje na tlačni pogon nositi zaštitnu kacigu ukoliko se radovi odvijaju iznad glave
dizanje, pretovar, prekretanje sanduka, sortiranje voća
pridržavati se sigurnosnog razmaka
skladištenje voća (hladnjачe)
obilježje CA ili ULO-skladišta

naročito se upućuje na slijedeće faktore

osigurati vrata od otvaranja neovlaštenih (zaključavati vrata)
prije prvog ulaska najmanje 3 sata prozračiti dok ne uđe dovoljno kisika (manometer)
provjetriti je li se vrata mogu otvoriti iznutra
koristiti OZO (npr. nositi zaštitne cipele i odjeću za zaštitu od hladnoće)

ostalo

ime/na osob-e/a koja vod- i/e obuku

osoba koja je obučena	datum	potpis	slijedeća obuka