

Kindersicherheit

CHECKLISTE



Landwirtschaftlicher Betrieb

Stiegen haben eine Kindersicherung (Abspernung beim Stiegenzugang).	<input type="checkbox"/>
Bei festverlegten Leitern ist der untere Leiterteil hochgehängt oder durch eine andere Vorrichtung (z.B. Einhängbrett) gesichert.	<input type="checkbox"/>
Mobile Leitern werden nach der Arbeit weggeräumt oder gegen Aufstieg durch Kinder gesichert.	<input type="checkbox"/>
Jauche-/Güllegrube hat kindersicheren Deckel (auch beim Ausbringen).	<input type="checkbox"/>
Offene Gruben (Jauchegruben, Silobehälter u. dgl.) sind kindersicher umwehrt.	<input type="checkbox"/>
Pestizide, Lacke, Lösungsmittel, Reinigungsmittel etc. sind versperert und in der Originalpackung aufbewahrt.	<input type="checkbox"/>
Maschinen sind mit Schutzvorrichtungen ausgestattet.	<input type="checkbox"/>
Maschinen und Geräte sind kindersicher abgestellt (z.B. Gitterräder können nicht umfallen, Mähmesser sind fixiert gelagert).	<input type="checkbox"/>
Bewegliche Teile von abgestellten und von außer Betrieb befindlichen Maschinen sind gesichert (z.B. Drehen des Kreissägeblasses wird verhindert).	<input type="checkbox"/>
Holz- und Kistenstapel können nicht umstürzen.	<input type="checkbox"/>
Teich, Biotop, Schwimmbecken etc. sind durch einen Zaun mit abgesperrter Tür gesichert.	<input type="checkbox"/>
Kinder unter 5 Jahren werden am Traktor nicht mitgenommen.	<input type="checkbox"/>
Kinder über 5 Jahre werden am Traktor nur in geschlossener Traktorkabine mitgenommen (Anhalten und Abstützen möglich, Sitz gepolstert).	<input type="checkbox"/>
Startschlüssel aller Fahrzeuge werden abgezogen und die Fahrzeuge werden gegen Wegrollen gesichert.	<input type="checkbox"/>
Spitze und scharfe Gegenstände , wie Sensen, Gabeln, Werkzeuge, Nägel etc. werden kindersicher aufbewahrt.	<input type="checkbox"/>
Die Ställe werden von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen betreten.	<input type="checkbox"/>
Die Werkstätte verfügt über einen Zentralschalter, mit dem alle elektrischen Anschlüsse abgeschaltet werden können.	<input type="checkbox"/>
Die von Kindern erreichbaren Steckdosen sind mit einer Kindersicherung versehen.	<input type="checkbox"/>
Die beweglichen Elektroleitungen haben keine mechanischen Schäden.	<input type="checkbox"/>
Die Stecker und Steckdosen sind einwandfrei und haben keine Gehäuseschäden.	<input type="checkbox"/>
Während der Gärzeit wird darauf geachtet, dass Kinder den Weinkeller nicht betreten können.	<input type="checkbox"/>
Bei starker Sonneneinstrahlung tragen die Kinder eine luftige Kopfbedeckung und eine Sonnenbrille.	<input type="checkbox"/>
Giftpflanzen und -sträucher sind entfernt.	<input type="checkbox"/>



Haushalt und Wohnung

Sicherheit für Kleinkinder bis 12 Monate

- | | |
|--|--------------------------|
| Das Kind wird am Wickeltisch immer beaufsichtigt. | <input type="checkbox"/> |
| Es werden keine oder flache Polster verwendet (Erstickungsgefahr!). | <input type="checkbox"/> |
| Der Sprossenabstand des Gitterbettes beträgt 6 bis 7 cm, damit sich das Kind nicht einklemmen oder durchzwängen kann. | <input type="checkbox"/> |
| Am Schnuller und Spielzeug befinden sich keine Bänder (auch nicht zum Aufhängen im Greifraum oder Kopfnähe des Kindes, wobei von einer Zweipunktaufhängung besonders abzuraten ist!). | <input type="checkbox"/> |
| Das Spielzeug wird auf kleine, leicht entfernbare Teile sowie auf lutschfeste, ungiftige Farben überprüft. | <input type="checkbox"/> |
| Die Tischdecke ist befestigt. | <input type="checkbox"/> |
| Die Badezimmerarmaturen haben einen Thermostat zur Verhinderung von Verbrühungen. | <input type="checkbox"/> |



Sicherheit für Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Volksschulalter

- | | |
|---|--------------------------|
| Die Stiegen haben eine Kindersicherung (Schutzgitter). | <input type="checkbox"/> |
| Ein Kinderhandlauf ist vorhanden. | <input type="checkbox"/> |
| Bei Stiegen- und Balkongeländern beträgt der größte Abstand zwischen den Stäben 12 cm (OIB-Richtlinie 4). | <input type="checkbox"/> |
| Am Küchenherd ist ein Herdschutzgitter vorhanden. | <input type="checkbox"/> |
| Ab dem 1. Geschoß ist bei Fenstern eine Fenstersicherung vorhanden. | <input type="checkbox"/> |
| Bei Balkonen und Geländern ist das Hinaufklettern nicht möglich bzw. eine Absturzsicherung ist vorhanden. | <input type="checkbox"/> |
| Die Stockbetten sind gegen Absturz gesichert. | <input type="checkbox"/> |
| Die Haushaltschemikalien, Medikamente und alkoholischen Getränke sind für Kinder unerreichbar aufbewahrt. | <input type="checkbox"/> |
| Zigaretten und Streichhölzer sind kindersicher verwahrt, die Aschenbecher geschlossen. | <input type="checkbox"/> |
| Gefährliche Ecken haben einen Eckenschutz. | <input type="checkbox"/> |
| Die Elektrokabel haben keine schadhaften Stellen. | <input type="checkbox"/> |
| Die von Kindern erreichbaren Steckdosen haben eine Kindersicherung. | <input type="checkbox"/> |
| Alle Elektrogeräte (inklusive Bügeleisen) sind vor Inbetriebnahme durch Kinder gesichert. | <input type="checkbox"/> |
| Messer, Sägen etc. sind kindersicher aufbewahrt. | <input type="checkbox"/> |
| Kunststoffsäcke und -taschen sind sicher verwahrt. | <input type="checkbox"/> |
| Spitze und scharfe Gegenstände (Nadeln, Scheren, Messer etc.) werden nach Gebrauch weggeräumt. | <input type="checkbox"/> |
| Alle Einrichtungsgegenstände , z.B. Bücherregale, sind gegen Umstürzen gesichert. | <input type="checkbox"/> |
| Der Kindersessel ist am Tisch befestigt oder gegen Umstürzen gesichert. | <input type="checkbox"/> |
| Die Glastüren sind mit Sicherheitsglas ausgestattet. | <input type="checkbox"/> |
| Die Aufsichtspersonen sind über die Gefahren des Laufwagerls , besonders über die Absturzgefahr bei Stiegen, informiert. | <input type="checkbox"/> |



Spielplatz

Der **Spielplatz** befindet sich örtlich getrennt von betrieblichen Bereichen und ist gegenüber Verkehrsflächen ausreichend abgesichert. ☐

Der **Spielplatz** ist von der Küche oder dem Arbeitsraum einsehbar. ☐

Bei der **Schaukel** beträgt der freie Bewegungsraum vorne und hinten mindestens 2 m. ☐

Die **Schaukeln, Rutschen und Klettergerüste** werden regelmäßig auf technische Mängel überprüft (besonders die Seile und Ketten). ☐

Im Bereich der **Schaukel, Rutsche, Klettergeräte** sind dämpfende Bodenbeläge (lockerer Sand, Rinde) vorhanden. ☐

Es sind keine gefährlichen **Betonkanten, scharfkantigen Abgrenzungen** bzw. wegstehenden Metallteile vorhanden. ☐



Kinderfahrrad

Die Bremsen sind funktionstüchtig. ☐

Das Fahrrad ist mit vorschriftsmäßiger **Beleuchtung** ausgestattet (vordere und hintere Leuchten, Reflektoren nach vorne und nach hinten sowie an den Pedalen und Speichen). ☐

Klingel, Kettenschutz und Speichenschutz sind vorhanden. ☐

Es wird ein **Fahrradhelm** getragen. ☐



Kinder im Auto

Kinder benützen die **Sicherheitssitze bzw. Sitzerrhöhungen** und werden immer angeschnallt (im Kurzstreckenverkehr passieren die meisten Unfälle), es wird darauf geachtet, dass der Sicherheitsgurt nie in Halshöhe der Kinder zu liegen kommt. ☐

Baby- bzw. Kleinkindersitze werden vorschriftsmäßig montiert. ☐